

内装建材【建具：大建工業】

F☆☆☆☆

〈メーカー組合せ〉

内装システム材		階段	和室建具・手摺	玄関収納
建具	床			
大建工業	大建工業	セブン工業	大栄建材/ 館野建具	大建工業

■ レバーハンドル・把手 〈シルバー色〉



空錠



表示錠



クローゼット

〈カラーコーディネート〉

□ ナチュラル系



居室イメージ



□ ホワイト×ナチュラル系



居室イメージ



※商品写真は印刷の為、実物と多少色味、印象が異なる場合がございます。  
 ※2023年5月15日発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

内装建材【建具：大建工業】

F☆☆☆☆

〈メーカー組合せ〉

内装システム材		階段	和室建具・手摺	玄関収納
建具	床			
大建工業	大建工業	セブン工業	大栄建材/ 館野建具	大建工業

■ レバーハンドル・把手 〈シルバー色〉



空錠



表示錠



クローゼット

〈カラーコーディネート〉

□ トープ系



居室イメージ



06デザイン

01デザイン

フラットデザイン〈縦木目〉

トープグレー

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉

トープTC



〈蹴込み板〉

シルキーホワイト



〈手摺〉

ホワイト系



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

建具



トープグレー

×

床材



トープグレー

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



トープグレー

□ ホワイト×トープ系



居室イメージ



06デザイン

01デザイン

フラットデザイン〈縦木目〉

ネオホワイト

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉

トープTC



〈蹴込み板〉

シルキーホワイト



〈手摺〉

ホワイト系



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

建具



ネオホワイト

×

床材



トープグレー

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



ネオホワイト

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味、印象が異なる場合がございます。  
 ※2023年5月15日発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

内装建材【建具：大建工業】

F☆☆☆☆

〈メーカー組合せ〉

内装システム材		階段	和室建具・手摺	玄関収納
建具	床			
大建工業	大建工業	セブン工業	大栄建材/ 館野建具	大建工業

■ レバーハンドル・把手 〈シルバー色〉



空錠



表示錠



クローゼット

〈 カラーコーディネート 〉

□ ブラウン系



居室イメージ



階段イメージ



〈踏み板・巾木〉

ミディアムPC



〈蹴込み板〉

シルキーホワイト



〈手摺〉

踏み板合わせ



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

建具

床材

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



×



ティーブラウン

ティーブラウン



ティーブラウン

□ ホワイト系



居室イメージ




階段イメージ



〈踏み板・巾木〉

ホワイトHC



〈蹴込み板〉

シルキーホワイト



〈手摺〉

踏み板合わせ



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

建具

床材

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



×



ネオホワイト

ネオホワイト



ネオホワイト

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味、印象が異なる場合がございます。  
 ※2023年5月15日発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



内装建材【建具：大建工業】

F☆☆☆☆

〈メーカー組合せ〉

内装システム材		階段	和室建具・手摺	玄関収納
建具	床			
大建工業	大建工業	セブン工業	大栄建材/ 館野建具	大建工業

■ レバーハンドル・把手 〈シルバー色〉



空錠



表示錠



クローゼット

〈カラーコーディネート〉

ダーク系



居室イメージ

LDK



06デザイン

洋室



01デザイン

クローゼット



フラットデザイン〈縦木目〉

玄関収納



オフブラック

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉

ビターDC



〈蹴込み板〉

シルキーホワイト



〈手摺〉

踏み板合わせ



和室建具



吹寄障子



荒間障子

建具



オフブラック

床材



ダルブラウン

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



オフブラック

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味、印象が異なる場合がございます。  
 ※2023年5月15日発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

システムキッチン [ファーストプラス]

F☆☆☆☆

【オリジナルVI[高級]】

収納量と使い勝手の良さが魅力の  
オリジナル収納タイプ。

■イメージ写真例(全体)



〈ナチュラルIV〉

■扉カラーバリエーション



〈ナチュラルIV〉 〈グレージュIV〉 〈ブラウンV〉 〈ダークIV〉  
〈パステルホワイトV〉 〈パステルグリーンV〉 〈パステルピンクV〉

■取手

ライン取手

■キャビネット



①メタルサイド&スローインクローズレール



引出しが閉まる直前にスピードをゆるめ、ゆっくり閉まります。(耐荷重15kg)

※スパイスボックスは除く。

②コンロ用キャビネット クイックスペース



フライ返しやレードルなど、調理作業に使う道具を収納。

③コンロ用キャビネット アンダー(下段)スライド



バスタボトルや深型のお鍋、その他背の高いボトルなどを収納。

④コンロ用キャビネット アッパー(上段)スライド



調理小物を種類に応じてすっきり収納できます。

⑤作業台用キャビネット 食洗機組替可能スライド



スライド部分を組替えて、後付で食器洗い乾燥機を簡単に設置することができます。

下段はスライド収納。

⑥シンク用キャビネット アッパー(上段)スライド



シンクまわりで使うボウルやザルなどを収納。

⑦シンク用キャビネット ホルダー型 包丁収納



収納スペースを最小限に抑えたホルダー型を採用。簡単脱着、分解清掃ができます。

計4本(刃渡り20cmまで1本・18cmまで3本)収納可

⑧シンク用キャビネット アンダー(下段)スライド



深型のお鍋やケトルなどを収納。



(まな板ラック)

■シンク [静音仕様]

□ステンレスシンク

傷や汚れが付きにくい全面エンボス加工シンク。機能的で広々とした凸型形状のシンクが、よりスムーズな作業を実現。



エンボス拡大写真



□静音仕様

ステンレスシンク底部の裏面に制振材を接着し、水はねの音や食器類の当たる音を大幅に軽減しています。

□洗剤ポケット



水じまいのよいシンク内に設置。洗剤やスポンジもスッキリ収納。簡単取り外して丸洗いでできるので、衛生的です。

■水栓金具

□浄水器内蔵型ハンドシャワー

蛇口先端に「浄水器」を内蔵。浄水器ごとホースを引き出せます。



JA396MN-9NTN03

■レンジフード

- 風量は3段切り替え。
- 手元を明るく照らすLED照明付き。
- フードと同色の整流板は、スリムタイプでも深型フードと同等の油煙捕集力を発揮。



SKC-AN75MS70 〈シルバー〉

■カウンター [人造大理石]

インテリア性に優れた人造大理石。爽やかに清潔感のある石目調カラーです。



〈ホワイト系〉

■キッチンパネル

□キッチン壁材に求められる性能・清潔感・安全性・清掃性を満たし、品質を美しく保ちます。

□火や水に強く、油污れなど毎日の調理で汚れがちな台所を簡単にお掃除できます。



〈パウダースノー〉

■加熱機器[ガスコンロ]

直火ならではの高温で料理を楽しめるガス加熱機器。全てのバーナーに温度センサーを搭載しており、安全性も考慮しています。

□調理油温熱防止装置  
鍋底の温度を見張り、天ぷら火災を防ぎます。

□消し忘れ消火機能  
点火後、一定時間経つと消し忘れと判断し、自動消火します。

□焦げ付き消火機能  
鍋の焦げ付きを初期段階でセンサーが感知し、ガスを止めます。

□立消え安全装置  
お湯の吹きこぼしなどで、万一火が消えても、ガスを自動でストップするので安心です。



RB32AM5H2SVW

□無水片面焼

□ホーロートップ

□W高火力(13Aのとき左右4.2kW)

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2022.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
※ 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

カラー別システムキッチンイメージ

F☆☆☆☆

【オリジナルVI[高級]】

□ 扉カラー



〈ナチュラルⅣ〉  
艶なし木目調



□ 扉カラー



〈パステルホワイトⅤ〉  
艶あり



□ 扉カラー



〈グレイージュⅣ〉  
艶なし木目調




□ 扉カラー



〈パステルグリーンⅤ〉  
艶あり



□ 扉カラー



〈ブラウンⅤ〉  
艶なし木目調



□ 扉カラー



〈パステルピンクⅤ〉  
艶あり



□ 扉カラー



〈ダークⅣ〉  
艶なし木目調



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2022.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
 ※ 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



システムキッチン [LIXIL]

F☆☆☆☆ 【オリジナル(ESII)】


扉カラーバリエーション/取っ手仕様

パールカラー×ライン取っ手(シルバー)



〈シルバーグレー〉  
光沢

〈スムースホワイト〉  
光沢



〈ノールグリーン〉  
つや消し

〈ノールピンク〉  
つや消し



ラインQ(シルバー)

クリエカラー×スリム取っ手(ブラック)



〈クリエラスク〉  
つや消し 木目調

〈クリエベール〉  
つや消し 木目調



〈クリエダーク〉  
つや消し 木目調

〈クリエアイボリー〉  
つや消し 木目調



スリムM(ブラック)

イメージ写真例(全体)



〈クリエアイボリー〉

キャビネット

スライドストッカー

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。下段の収納の取手位置が高くなり、開閉しやすくなりました。

コンロ用キャビネット



調理台用キャビネット



シンク用キャビネット



シンク用キャビネット  
付属包丁差し



ローラーレール・ダンパー付き

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。



メラミン底板

引き出しの底板は表面が滑らかで汚れが拭きとり易いメラミン化粧板を採用。



シンク [静音仕様]

「お手入れやすさ」と「片付けやすさ」に優れたスキットシンク



スキット  
排水!

シンクまわりがキレイに片づく、大きなポケット



スキット  
片付け!

ナイアガラフロー方式

底面の傾きが左右の両端に行くほど大きくなる新形状。水が広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シンク内のどこからでも効率よく排水できます。

洗剤2本とスポンジ2個を入れても余裕の広さ。出したままになりがちだったお掃除用洗剤やお手入れ道具もまとめてポケットにしまえるから、後片付けがはかどります。

静音設計  
水ハネ音が静かな静音設計。

樹脂排水口

節湯  
CI

水栓金具

オールインワン浄水栓

水栓と浄水器が一体になった多機能設計。ホースを引き出して洗えるハンドシャワー。



JFAJ461SYX

レンジフード

シロッコファンタイプ

LED照明

お手入れ簡単塗装 [スロットフィルターのみ]



NBH-7397SI (シルバー)

カウンター [人造大理石]

優れた耐熱性と、汚れが染み込みにくい人造大理石は、普段のお手入れが簡単。日頃のお手入れ程度なら、やわらかい布で水拭きするだけで大丈夫です。



〈ホワイト系〉

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



〈フレッシュホワイト〉

加熱機器 [ガスコンロ]

焦げ付き消火機能

調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能。

ダブル高火力バーナー

高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

調理油過熱防止装置

センサーが温度を見張って、危険温度になる前に自動で温度を制御します。

コンロ・グリル消し忘れ消火機能

万一消し忘れた場合でも、コンロは約2時間、グリルは約15分で自動消火します。



P1633A0WHVU

トップ色: グレー / フェイス色: シルバー

無水片面焼グリル


早切れ防止機能 □ 立消え安全装置

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2023.05.15発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
 ※ 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

カラー別システムキッチンイメージ

F☆☆☆☆ 【オリジナル(ESII)】

□ 扉カラー



〈シルバーグレー〉  
光沢



□ 扉カラー



〈クリアラスク〉  
つや消し 木目調



□ 扉カラー



〈スムーズホワイト〉  
光沢



□ 扉カラー



〈クリアベール〉  
つや消し 木目調



□ 扉カラー



〈ノールグリーン〉  
つや消し




□ 扉カラー



〈クリアダーク〉  
つや消し 木目調



□ 扉カラー



〈ノールピンク〉  
つや消し



□ 扉カラー



〈クリアアイボリー〉  
つや消し 木目調



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2023.05.15発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
 ※ 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



洗面化粧台 [TOTO]

F☆☆☆☆【Vシリーズ V】

■ イメージ写真例 (全体)

〈 間口750mm 〉



※イメージです

**注意** 間口600は  
二面鏡のみ対応

〈 間口600mm 〉



※イメージです

■ ミラーキャビネット

- ・ **カバー付照明 [LED]** : 電球に手が触れることなく安心。
- ・ **節電できる [エコミラー]** :  
くもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様の鏡。スイッチの入・切をする手間も省け、くもりがとれるまでの待ち時間もありません。



【従来品】

【エコミラー】




くもり止めコート

- ・ **三面鏡**  
鏡の後ろはたっぷりの収納スペース



■ 化粧台本体

- ・ **ひろびろ収納スペース:**  
排水管のカチ子をシンプルに。位置も奥にすることで、収納スペースを広くしました。
- ・ **2枚扉タイプ:**  
大きな物もたっぷり収納。取手はタオル掛けとしても使えます。
- ・ **洗面ボウルカラー:**  
扉カラー:  
(ホワイト)



従来品

奥ひろし  
奥ひろし



〈 取手 〉



■ 洗面器

- ・ **ゆったりとして作業しやすいひろびろスペース:**  
まわりへの水はねをおさえる、広いボウルです。かさばるセーターもしっかり洗濯でき、洗面器など大きい物もすっぽり収まります。
- ・ **使いやすい洗面ボウル:**  
水も髪もススイ流れる、すべり台ボウル。水がコーナーの排水口へまっすぐに流れる設計。泡や髪の毛をススイすべるように流すので使うたびにキレイに、お手入れもラクラクです。
- ・ **排水栓:**  
ボウル側面にスッキリ収納。じゃまになりがちな排水栓が、オーバーフロー穴に納まります。
- ・ **省エネタイプの水栓:**  
水からお湯の切り替わりを「カチッ」とお知らせ。お湯のムダ使いが防げます。



ソフト吐水

シャワー吐水



エコシングル水栓

トイレル [TOTO]

■ 便器 ... 節水6.0L

1F・2F共通



〈 ホワイト #NW1 〉



※イメージです。

■ 棚付二連紙巻器



■ セフィオンテクト



従来便器 「セフィオンテクト」便器

ナレルベルで表面を滑らかに仕上げた、汚れが付きにくく、落ちやすい、TOTOの技術です。

■ 洗浄位置調節



新機能

ノズルをお好みの位置に調節できます。

■ 新しいフチなし形状“スコフチ”

ボウル面に向かった“返し”がない全く新しい形状“スコフチ”です。汚れが隠れて見えない部分がないので、お手入れがとってもラクにできます。



■ トルネード洗浄

吐水口を前方に設けることでぐるりとまわるトルネード水流が、まず、汚れやすい前方部の返し部分を根こそぎ洗浄し、その勢いそのまま後方もしっかり洗浄します。また小さい水たまり面は、ハネが少なく安心です。



■ セルフクリーニング+たっぷりリッチ洗浄

使用前後にノズルを自動洗浄。汚れをきれいに落とします。さらに水に空気を混ぜた心地の良い洗浄機能を搭載。



※イメージです。

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。  
※2022.03.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

システムバス [ハウステック]

【Rucre(ルクレ) シリーズ】

アクセントカラーバリエーション

イメージ写真例(全体)

Wave ウェーブシリーズ



■ ウェーブグレー

アクセントパネル : ウェーブグレー  
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブブラウン

アクセントパネル : ウェーブブラウン  
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブマリン

アクセントパネル : ウェーブマリン  
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブベージュ

アクセントパネル : ウェーブベージュ  
ベースパネル : プレーンホワイト



Image: ウェーブブラウン

仕様

楽すてヘアキャッチャー




洗い場の排水の勢いだけで、排水口に絡まりやすい髪の毛がきれいにまとまり、あとは捨てるだけ。毎日のお手入れがラクです。



つまんでもち上げて

ゴミ箱へポイ!

すっきりタイプドア(折戸)



従来ドア

すっきりドア

下部のガラの凹凸や面材まわりのパッキンなどをなくしたお手入れしやすいドアです。  
換気口が上なので、冬場の冷気もあたらず快適

浴室換気乾燥暖房機

〈 MAX BS-161H-2N 〉



※イメージ

[乾燥]...雨の日も安心快適! 浴室が衣類乾燥スペースに。  
[暖房]...寒い冬場でもあったか快適! ヒートショックの予防にも。  
[涼風]...蒸し暑さを和らげ、爽やか快適!  
[換気]...すっきり換気で浴室のジメジメも解消。  
[24時間換気システム対応]

〈 ランドリーパイプ 〉



洗い場側水栓




ワンストップシャワーヘッド


低流量でも浴び心地の良い快適吐水構造のシャワーヘッド。  
手元でON/OFFができるワンストップ機能付。



水はけが良くお掃除しやすい床



翌朝にはすっきりと、乾きやすい表面構造です。



床表面の溝が浅いので、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。

照明 (LED)




握りバー I型: L600



高断熱浴槽

浴槽のお湯がすぐ冷めるお悩みを解決。熱を逃がさない断熱素材で浴槽全体をあたため保温。



■ ラウンドバス



■ 巻きフタ



※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※2023.01.13発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※1 高断熱浴槽の湯温低下の測定値は「JIS A 5532浴槽」に表示された評価方法に基づき測定した実験値です。使用条件により異なります。

アクセントカラーバリエーション

【Rucre(ルクレ)シリーズ】

■ ウェーブグレー



■ ウェーブブラウン




■ ウェーブマリン



■ ウェーブベージュ



■ベースパネル : プレインホワイト



■浴槽 : ホワイト




■ミラー&収納

縦長ミラー : H900  
収納棚(2段) : ホワイト



■フラット天井



■床カラー : ミディアムグレー



■クリンかわざカウンター : ホワイト



※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※2023.01.13発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



システムバス [ハウステック]

【 Rucre(ルクレ) シリーズ Style R 】

アクセントカラーバリエーション

イメージ写真例(全体)

Wave ウェーブシリーズ



■ ウェーブグレー

アクセントパネル : ウェーブグレー  
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブブラウン

アクセントパネル : ウェーブブラウン  
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブマリン

アクセントパネル : ウェーブマリン  
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブベージュ

アクセントパネル : ウェーブベージュ  
ベースパネル : プレーンホワイト



Image: ウェーブブラウン

仕様

楽すてヘアキャッチャー




洗い場の排水の勢いだけで、排水口に絡まりやすい髪の毛がきれいにまとまり、あとは捨てるだけ。毎日のお手入れがラクです。



つまんでもち上げて

ゴミ箱へポイ!

すっきりタイプドア(折戸)



従来ドア

すっきりドア

下部のガラの凹凸や面材まわりのパッキンなどをなくしたお手入れしやすいドアです。  
換気口が上なので、冬場の冷気もあたらず快適

浴室換気乾燥暖房機

〈 MAX BS-161H-2N 〉



※イメージ

[乾燥]...雨の日も安心快適! 浴室が衣類乾燥スペースに。  
[暖房]...寒い冬場でもあったか快適! ヒートショックの予防にも。  
[涼風]...蒸し暑さを和らげ、爽やか快適!  
[換気]...すっきり換気で浴室のジメジメも解消。  
[24時間換気システム対応]

〈 ランドリーパイプ 〉



洗い場側水栓



ワンストップシャワーヘッド

低流量でも浴び心地の良い快適吐水構造のシャワーヘッド。  
手元でON/OFFができるワンストップ機能付。




サーモ水栓

手元で温度調節ができる、家族みんなにやさしいサーモ機能付き水栓です。



水はけが良くお掃除しやすい床



翌朝にはすっきりと、乾きやすい表面構造です。



床表面の溝が浅いので、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。

照明(LED)




握りバー1型:L600



高断熱浴槽

浴槽のお湯がすぐ冷めるお悩みを解決。熱を逃がさない断熱素材で浴槽全体をあたたか保温。



■ ラウンドバス



■ 巻きフタ



※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※2023.01.13発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※1 高断熱浴槽の湯温低下の測定値は「JIS A 5532浴槽」に表示された評価方法に基づき測定した実験値です。使用条件により異なります。

アクセントカラーバリエーション

【 Rucre(ルクレ) シリーズ Style R 】

■ ウェーブグレー



■ ウェーブブラウン




■ ウェーブマリン



■ ウェーブベージュ



■ベースパネル : プレーンホワイト



■浴槽 : ホワイト




■ミラー&収納

縦長ミラー : H900  
収納棚(2段) : ホワイト



■フラット天井



■床カラー : ミディアムグレー



■ベーシックカウンター : ホワイト



システムバス [ LIXIL ]

【AX(エーエックス) シリーズ】

■ アクセントカラーバリエーション

■ イメージ写真例 (全体)



■ **ウォールナット**  
アクセントパネル:ウォールナット(光沢)  
ベースパネル:マットホワイト(つや消し)



■ **ウッドグレインライト**  
アクセントパネル:ウッドグレインライト(光沢)  
ベースパネル:マットホワイト(つや消し)



■ **ストーンシェルグレー**  
アクセントパネル:ストーンシェルグレー(光沢)  
ベースパネル:マットホワイト(つや消し)



■ **モルティオダーク**  
アクセントパネル:モルティオダーク(つや消し)  
ベースパネル:マットホワイト(つや消し)



ウォールナット

■ 仕様

■ **パツとくるりんポイ排水口**

滴のチカラで、髪の毛やゴミをパツとまよめます。



シンプル構造でお掃除カンタン。

※滴の発生にはシャワーなどの排水が必要です。




頭や体を洗う時の排水。 滴でまとまったゴミをポイ。

■ **キレイドア(折り戸)**



ホコリが溜まりやすかったドア下の換気口をなくし、カビの発生を抑えるために、浴室側のパッキンもなくなりました。



■ **浴室換気乾燥暖房機**



※イメージ

高須産業/BF-231SHA


- 乾燥…浴室が衣類乾燥スペースに。
- 暖房…寒い冬場でもあったか浴室、ヒートショックの予防にも。
- 涼風…扇風機のような心地よさで夏も快適。
- 換気…すっきり換気で浴室のジメジメも解消。
- 24時間換気システム対応

■ **ランドリーパイプ**



■ **洗い場側水栓**

〈スイッチ付エコアクアシャワー〉ホワイト



散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたつぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

節水 A1 節水 B1


〈クランクレス水栓〉メタルマット調



汚れの付きやすいクランク脚をカバー。凹凸の少ない形状なので、お掃除しやすくキレイを保つことができます。

■ **水はけの良い床**

水はけの良い溝パターンで、キレイで、滑りにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によって水が残ることがあります。

■ **ネオサークル照明 (LED)**




■ **握りバー I 型**

L: 600



■ **ダブル保温のサーモバスS**

浴槽保温材と保温組フタの“ダブル”構造で、お湯が冷めにくく、4時間後も温度が2.5℃しか下がらないので、入浴時間の異なるご家族でも時間を気にせず入浴できます。



【測定条件】  
● 測定環境: 19℃±2℃  
● 測定浴槽: サーモバスS(保温組フタ・浴槽保温材付)・従来浴槽(保温組フタ・浴槽保温材なし)  
● 測定浴槽: サーモバスS(保温組フタ・浴槽保温材付)・従来浴槽(保温組フタ・浴槽保温材なし)  
● 測定水深: 浴槽の深さの約70%の深さで、湯量から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。  
※ 温度変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。  
※ 給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐための浴槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも温度が低下します。



■ **エコベンチ浴槽**

全身浴や半身浴ができる機能的で、しっかり省エネできるエコ浴槽。満水容量もわずか260ℓです。



プッシュワンウェイ排水栓 (メタル調)

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※2022.10.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



アクセントカラーバリエーション

【AX(エーエックス)シリーズ】



■ ウォールナット



■ ウッドグレインライト



■ ストーンシェルグレー



■ モルティオダーク



■ ベースパネル：マットホワイト(つや消し)



■ 浴槽：ホワイト (FRP)



■ 床カラー：ホワイト(単色)



■ まる洗いカウンター：ホワイト



取り外してまる洗い



折りたたんで壁掛け

■ ミラー&収納

縦長ミラー



収納棚：マグネットシェルフ



W300(ホワイト)



壁のお好みの位置に取り付けられ、カンタンに取り外してまる洗いができます。

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※2022.10.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

システムバス [ LIXIL ]

【AX(エーエックス) シリーズ】

■ アクセントカラーバリエーション

■ イメージ写真例 (全体)



■ **ウォールナット**  
アクセントパネル:ウォールナット(光沢)  
ベースパネル : マットホワイト(つや消し)



■ **ウッドグレインライト**  
アクセントパネル:ウッドグレインライト(光沢)  
ベースパネル : マットホワイト(つや消し)



■ **ストーンシェルグレー**  
アクセントパネル:ストーンシェルグレー(光沢)  
ベースパネル : マットホワイト(つや消し)



■ **モルティオダーク**  
アクセントパネル:モルティオダーク(つや消し)  
ベースパネル : マットホワイト(つや消し)



ウォールナット

■ 仕様

■ **パツとくるりんポイ排水口**

滴のチカラで、髪の毛やゴミをパツとまとめます。




シンプル構造でお掃除カンタン。

※滴の発生にはシャワーなどの排水が必要です。



頭や体を洗う時の排水。 滴でまとまったゴミをポイ。

■ **キレイドア(折り戸)**



ホコリが溜まりやすかったドア下の換気口をなくし、カビの発生を抑えるために、浴室側のパッキンもなくなりました。

■ **浴室換気乾燥暖房機**



- 乾燥… 浴室が衣類乾燥スペースに。
- 暖房… 寒い冬場でもあったか浴室、ヒートショックの予防にも。
- 涼風… 扇風機のような心地よさで夏も快適。
- 換気… すっきり換気で浴室のジメジメも解消。
- 24時間換気システム対応


■ **ランドリーパイプ**



※納まりにより、換気扇になる場合があります。

■ **洗い場側水栓**

〈スイッチ付エコアクアシャワー〉ホワイト



散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたつぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。


〈クランクレス水栓〉メタルマット調



汚れの付きやすいクランク脚をカバー。凹凸の少ない形状なので、お掃除しやすくキレイを保つことができます。

■ **水はけの良い床**

水はけの良い溝パターンで、キレイで、滑りにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によって水が残ることがあります。

■ **ネオサークル照明 (LED)**




■ **握りバー I 型**  
L : 600



■ **ダブル保温のサーモバスS**

浴槽保温材と保温組フタの“ダブル”構造で、お湯が冷めにくく、4時間後も温度が2.5℃しか下がらないので、入浴時間の異なるご家族でも時間を気にせず入浴できます。



【測定条件】  
● 測定環境: 19℃±2℃  
● 測定浴槽: サーモバスS (保温組フタ・浴槽保温材付)・従来浴槽 (保温組フタ・浴槽保温材なし)  
● 測定条件: 浴槽の深さの約70%の湯量で、湯面から100mm、湯面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。  
※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。  
※給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐため湯槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。



■ **ミナモ浴槽**

肩やひざまわりがゆったりとし、首あたりや浴槽の縁をつかむ時の腕のあたりの良さが特長です。



プッシュウンウェイ排水栓 (メタル調)

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※2022.10.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

アクセントカラーバリエーション

【AX(エーエックス)シリーズ】



■ ウォールナット



■ ウッドグレインライト



■ ストーンシェルグレー



■ モルティオダーク



■ ベースパネル：マットホワイト(つや消し)



■ 浴槽：ホワイト (FRP)



■ 床カラー：ホワイト(単色)



■ まる洗いカウンター：ホワイト



取り外してまる洗い



折りたたんで壁掛け

■ ミラー&収納

縦長ミラー



収納棚：マグネットシェルフ



W300(ホワイト)



壁のお好みの位置に取り付けられ、カンタンに取り外してまる洗いができます。

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※2022.10.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。  
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



## カラーテレビドアホン

### カラーテレビドアホン 1-2タイプ

※ カラーテレビドアホンは、下記又は下記同等品の仕様とする。

### ハンズフリー機能搭載の カラーテレビドアホン



玄関に

玄関子機



室内に

カラーモニター親機

#### 録画機能(静止画)付

来客画像を30件、静止画で録画。

#### くっきり見やすいカラーモニター

3.5インチTFT液晶カラーモニター採用。

#### ハンズフリー通話

ワンタッチで応答、手放しで通話できます。

#### ドアホンモニター

玄関先の様子を確認できます。

#### LED照明付

玄関子機には、夜でも来客者が見やすいLED照明付き。

## 排気用パイプファン

### 24時間対応換気システム

※ 排気用パイプファンは、下記又は下記同等品の仕様とする。

#### 排気用パイプファン



ON/OFF  
スイッチ付

#### より快適にするための24時間換気システム

室内の汚れた空気を常時排出してくれます。

#### 静音設計で快適

静音設計ですので、24時間作動していてもとっても静かです。


#### 大風量で確実換気

大風量なので、住宅の気密度に関わらず確実な排気が可能です。

#### スリム&コンパクトデザイン

スリムでコンパクトなデザインなので、目立たず気になりません。

#### 換気イメージ



玄関ポーチ灯

■スクエアブラウン 【W=145mm】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)  
Ra80  
消費電力4.3W  
入力電流0.08A

防雨型  
ネジ込み方式  
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)  
幅145・高145・出しろ152・重0.6kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●ブラウン仕上  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
40形電球1灯相当/密閉型/壁面・据置取付専用/LED電球専用商品  
●調光操作不可

LED可能  
調光不可



■スクエアドーク 【W=145mm】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)  
Ra80  
消費電力4.3W  
入力電流0.08A

防雨型  
ネジ込み方式  
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)  
幅145・高145・出しろ152・重0.6kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●ダークブラウン仕上  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
40形電球1灯相当/密閉型/壁面・据置取付専用/LED電球専用商品  
●調光操作不可

LED可能  
調光不可



■ブラックアンティーク 【W=155mm】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)-Ra82  
消費電力4.2W  
入力電流0.08A

防雨型  
カバー化粧ビス式

LED電球小形電球タイプ4.2W(E17)白熱灯60W相当

●アルミダイカスト黒塗装 ●ガラス透明(波目模様)  
●巾155 高340 出190mm 1.3kg ●7VA  
●AC100V ●光源寿命40,000時間  
●調光器併用不可

LED可能  
調光不可

■ラインプラチナ 【W=96mm】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)  
Ra80  
消費電力4.3W  
入力電流0.08A

防雨型  
ネジ込み方式  
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)  
幅96・高300・出しろ105・重0.6kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●プラスチック(プラチナメタリック)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
40形電球1灯器具相当/密閉型/LED電球専用商品  
●ボックス取り付け不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率58.1 lm/W (250 lm・4.3W)

LED可能  
調光不可



■ラインダーク 【W=96mm】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)  
Ra80  
消費電力4.3W  
入力電流0.08A

防雨型  
ネジ込み方式  
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)  
幅96・高300・出しろ105・重0.6kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●プラスチック(ダークブラウン)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
40形電球1灯器具相当/密閉型/LED電球専用商品  
●ボックス取り付け不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率58.1 lm/W (250 lm・4.3W)

LED可能  
調光不可



■キューブ 【120角】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)-Ra82  
消費電力4.2W  
入力電流0.08A

防雨・防湿形  
天井裏付取付専用  
カバー回転式

LED電球 4.2W(E17)白熱灯60W相当

●アクリル乳白(マット)  
●径120 出128mm 0.3kg ●7VA  
●AC100V ●光源寿命40,000時間  
●調光器併用不可

LED可能  
調光不可

■プラチナサークル 【240φ】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)  
Ra80  
消費電力4.3W  
入力電流0.08A

防雨型  
ネジ込み方式  
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)  
幅240・高240・出しろ104・重0.7kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●プラスチック(プラチナメタリック)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
40形電球1灯器具相当/密閉型/壁面・天井面取付専用/LED電球専用商品  
●ボックス取り付け不可  
●調光操作不可  
固有エネルギー消費効率37.6 lm/W (162 lm・4.3W)

LED可能  
調光不可



■ダークサークル 【240φ】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)  
Ra80  
消費電力4.3W  
入力電流0.08A

防雨型  
ネジ込み方式  
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)  
幅240・高240・出しろ104・重0.7kg  
●アクリルカバー(乳白)  
●プラスチック(ダークブラウン)  
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)  
40形電球1灯器具相当/密閉型/壁面・天井面取付専用/LED電球専用商品  
●ボックス取り付け不可  
●調光操作不可  
固有エネルギー消費効率35.5 lm/W (153 lm・4.3W)

LED可能  
調光不可



■ダウンライト 【100φ】



【パナソニック】  
電球色

電球色(2700K)-Ra82  
消費電力4.6W  
入力電流0.102A

防雨型  
遮熱タイプ  
高気密Se形

LED電球 4.6W白熱灯80W相当

●細径白塗装  
●アクリル乳白(マット)  
●径116 電圧AC100 電流270mA 0.3kg  
●8VA  
●遮熱パネル付  
●AC100V  
●光源寿命60,000時間  
●取付可能天井厚5~25mm  
●調光器併用不可

LED可能  
調光不可

60°  
0.1m  
70°  
55°  
準耐火

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※2023.05.15発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

# 外装仕様

## 屋根材 [当社指定メーカー]

【アスファルトシングル】

### カラーバリエーション

### 特徴


#### 〈グレー系〉



#### 〈ブラウン系〉



#### 〈キャメル系〉



### 耐久性・耐候性

柔らかく割れにくい素材の為、踏み歩きで割れる心配がありません。弾性アスファルト基材と表面凹凸で雨音を軽減する効果もあります。

### 高い防水性

表面材が良質のアスファルトを使用しているため基本的に水を吸い込むことがなく、防水性に優れています。

### 軽量素材

軽い屋根材を使用することで、地震による建物の揺れを小さくし、地震に強い住まいを実現します。

### アスベストフリー

健康上問題なアスベストは一切使用しておりません。



※イメージ〈グレー系〉



※イメージ〈ブラウン系〉



※イメージ〈キャメル系〉

## 雨樋

※雨樋は、下記又は下記同等品の仕様とする。

### カラーバリエーション

外観のコーディネートにおいて、重要なのは「屋根材」「外壁材」「サッシ」「雨樋」などの外部パーツのカラーによる調和です。コーディネートしやすいカラーをセレクトしているので、外観イメージを損なわない美しい仕上がりが実現できます。



#### 〈ホワイト系〉



#### 〈ベージュ系〉



#### 〈ブラウン系〉

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※2023.08.21発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



玄関ドア [YKK AP]

断熱玄関ドア『ヴェナート D30セレクション (Y01, Y02, Y10)・ヴェナート D30 (C07)』

【親子ドア】

Y01



ハニーチェリー      キャラメルチーク      ショコラウォールナット      桑炭      スモークヒッコリー      ガトーアカシア

Y02



ココナッツチェリー      ハニーチェリー      キャラメルチーク      ショコラウォールナット      プラチナステン      カームブラック

C07



ハニーチェリー      キャラメルチーク      ダージリンウォールナット      ショコラウォールナット      桑炭      カームブラック

Y10



ココナッツチェリー      ダージリンウォールナット      ショコラウォールナット      桑炭      スモークヒッコリー      ガトーアカシア      ビターストーン

カラーバリエーション



ココナッツチェリー      ハニーチェリー      キャラメルチーク      ダージリンウォールナット      ショコラウォールナット      桑炭(クワタン)      スモークヒッコリー      ガトーアカシア      ビターストーン      プラチナステン      カームブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

## 玄関ドア [YKK AP]

### 断熱玄関ドア『ヴェナート D30セレクション (Y06)』


【親子ドア】

# Y06



パナラウォールナット    キャラメルチーク    ダージリンウォールナット    ショコラウォールナット    オリーブグリーン

### カラーバリエーション



パナラウォールナット    キャラメルチーク    ダージリンウォールナット    ショコラウォールナット    オリーブグリーン

### ハンドルタイプ【全タイプ共通】

角型ストレートハンドル  
＜シルバー＞



### 安全性・快適性

#### 優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)  
(ユーシン・ショウワ製)



〈室外側〉

5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。  
一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。キーの目詰まり、摩擦に対しても高い耐久力を発揮します。  
・暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。  
蓄光素材部分は スリバチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

#### しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)


事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子鍵/5本		

デッドボルト(かんぬき)について鎌が錠受けにしっかりとかみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を發揮します。(上部錠・下部錠とも)

#### 快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定

ボタンを押して固定解除



通風機構使用時



ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。  
※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。  
※室外側から通風機構の操作はできません。  
※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。  
※来訪者確認用です。

#### さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

アームをスライド



ロック機構使用時




※アガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。  
※室外側からロック機構の操作はできません。  
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。  
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり誤ってガード状態になる可能性があります。  
※アガードは来訪者の確認用です。

#### 開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりドアを押せば、ドアは開きます。  
※165°付近から自閉機能が解除されます。  
165°以上開閉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたります。



## サッシ [YKK AP]

### ガラス仕様

Low-E複層ガラス  
日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

ホワイト



プラチナ  
ステン



カーム  
ブラック



### アルミサッシカラーバリエーション

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2オリジナル』

【親子ドア】

M23

(縦木目)



M25

(縦木目)




H11

(縦木目)



H12

(縦木目)



カラーバリエーション

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】



【外観】

【内観】



A型ハンドル  
〈プラスチックシルバー〉

バーハンドル  
〈ダークブラウン〉

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2オリジナル』

【親子ドア】

H13

(縦木目)



H14

(縦木目)



カラーバリエーション



ハンドルタイプ【H13/H14】

【外観】

D型ハンドル  
(シルキーマットブラック)



【内観】

バーハンドル  
(ダークブラウン)




防犯性

□ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、  
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。  
「ジエスタ2」は2ロックを標準装備。  
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、  
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。  
さらに、上部ロック(①)②2つ、下部ロック(③)に1つ、鎌  
付きデッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対  
する抵抗力を高めています。



耐こじ破り性能は、5分以上です。

□ ディンプルキー



オーナーキー(1本)

標準キー(4本)

カギの閉め忘れによる  
“無締まり”を防ぐ「施解錠表示」。

ひと目で施解錠状態がわかるサインを設置。  
カギが閉まっているのかわからない  
不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

耐ピッキング性能は、10分以上です。



横向きのカギ穴です  
解錠時は、赤色(危険)の表示マークです  
サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態  
施錠時は、緑色(安心)の表示マークです  
サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態

□ セキュリティーサムターン

ガラス破り対策に有効な  
「セキュリティーサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。  
外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに  
穴をあけられても、「サムターン回し」で  
開けられる心配がありません。

耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示  
最高等級を標準仕様としています



従来のサムターン セキュリティーサムターン (取り外した状態)

安全性

□ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、  
小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅ま  
でしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、  
つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。  
イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっかけ  
を防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないとき  
には収納することができるため、出入りの邪魔になりませ  
ん。固定機能付なので、採風時など使用シーンに応じて  
ドアを定位置で開いたまま固定させることができます。



※ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。  
※取付時には必ず確認してください。

アルミサッシ [LIXIL]

ガラス仕様

Low-E複層ガラス  
日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

アルミサッシカラーバリエーション

ホワイト



シャイングレー



ブラック



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [YKK AP]

断熱玄関ドア『防火ヴェナート D30セレクション (Y01, Y02, Y10)・防火ヴェナート D30 (C07)』 【親子ドア】

Y01



ハニーチェリー      キャラメルチーク      ショコラウォールナット      桑炭      スモークヒッコリー      ガトーアカシア

Y02



ココナッツチェリー      ハニーチェリー      キャラメルチーク      ショコラウォールナット      プラチナステン      カームブラック

C07



ハニーチェリー      キャラメルチーク      ダージリンウォールナット      ショコラウォールナット      桑炭      カームブラック

Y10



ココナッツチェリー      ダージリンウォールナット      ショコラウォールナット      桑炭      スモークヒッコリー      ガトーアカシア      ビターストーン

カラーバリエーション



ココナッツチェリー      ハニーチェリー      キャラメルチーク      ダージリンウォールナット      ショコラウォールナット      桑炭(クワタン)      スモークヒッコリー      ガトーアカシア      ビターストーン      プラチナステン      カームブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [YKK AP]

断熱玄関ドア『防火ヴェナート D30セレクション (Y06)』

【親子ドア】


Y06



パニラウォールナット    キャラメルチーク    ダージリンウォールナット    ショコラウォールナット    オリーブグリーン

カラーバリエーション

ハンドルタイプ【全タイプ共通】



角型ストレートハンドル  
＜シルバー＞



安全性・快適性

優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)  
(ユーシン・ショウワ製)



5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。  
一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。キーの目詰まり、摩擦に対しても高い耐久力を発揮します。  
・暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。  
蓄光素材部分は スリバチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子錠/5本		

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりとかみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を發揮します。(上部錠・下部錠とも)

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

アームをスライド



ロック機構使用時




※アガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。  
※室外側からロック機構の操作はできません。  
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。  
※アームやアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり誤ってガード状態になる可能性があります。  
※アガードは来訪者の確認用です。

快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定

ボタンを押して固定解除



通風機構使用時




ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。  
※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。  
※室外側から通風機構の操作はできません。  
※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。  
※来訪者確認用です。

開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりドアを押せば、ドアは開きます。  
※165°付近から自閉機能が解除されます。  
165°以上開閉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたります。



サッシ [YKK AP]

ガラス仕様

アルミサッシカラーバリエーション

Low-E複層ガラス  
日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

ホワイト

プラチナ  
ステン

カーム  
ブラック



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2防火戸オリジナル』

【親子ドア】

M23

(縦木目)



M25

(縦木目)



H11

(縦木目)



H12

(縦木目)



カラーバリエーション

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】



【外観】

【内観】



A型ハンドル  
〈プラスチックシルバー〉

バーハンドル  
〈ダークブラウン〉

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2防火戸オリジナル』

【親子ドア】

H13

(縦木目)



H14

(縦木目)



カラーバリエーション



ハンドルタイプ [H13/H14]




防犯性

□ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。「ジエスタ2」は2ロックを標準装備。シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。さらに、上部ロック(①②)2つ、下部ロック(③)に1つ、鎌付きデッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



耐こじ破り性能は、5分以上です。

□ デンプルキー



カギの閉め忘れによる「無締まり」を防ぐ「施錠表示」。

ひと目で施錠状態がわかるサインを設置。カギが閉まっているのかわからない不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。


耐ピッキング性能は、10分以上です。



□ セキュリティーサムターン

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示  
最高等級を標準仕様としています



安全性

□ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅までしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっかけを防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないときには収納することができるため、出入りの邪魔になりません。固定機能付なので、探風時など使用シーンに応じてドアを定位位置で開いたまま固定させることができます。



※ドアを一定値以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。※就寝時には必ず施錠してください。

アルミサッシ [LIXIL]

ガラス仕様

Low-E複層ガラス  
日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

ホワイト

シャイングレー

ブラック

アルミサッシカラーバリエーション

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [YKK AP]



■ 断熱玄関ドア『ヴェナート D30セレクション (Y01, Y02, Y10)・ヴェナート D30 (C07)』

【片開きドア】

Y01



ハニーチェリー

キャラメルチーク

ショコラ  
ウォールナット

桑炭

スモークヒッコリー

ガトーアカシア

Y02



ココナッツチェリー

ハニーチェリー

キャラメルチーク

ショコラ  
ウォールナット

プラチナステン

カムブラック

C07



ハニーチェリー

キャラメルチーク

ダージリン  
ウォールナット

ショコラ  
ウォールナット

桑炭

カムブラック

Y10



ココナッツ  
チェリー

ダージリン  
ウォールナット

ショコラ  
ウォールナット

桑炭

スモークヒッコリー

ガトーアカシア

ビターストーン

■ カラーバリエーション



ココナッツ  
チェリー

ハニー  
チェリー

キャラメル  
チーク

ダージリン  
ウォールナット

ショコラ  
ウォールナット

桑炭  
(クワタン)

スモーク  
ヒッコリー

ガトー  
アカシア

ビター  
ストーン

プラチナ  
ステン

カム  
ブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



玄関ドア [ YKK AP ]

■ 断熱玄関ドア 『ヴェナート D30セレクション (Y06)』

【片開きドア】

Y06



バニラウォールナット キヤラメルチーク ダージリンウォールナット ショコラウォールナット オリーブグリーン

■ カラーバリエーション



バニラウォールナット キヤラメルチーク ダージリンウォールナット ショコラウォールナット オリーブグリーン

■ ハンドルタイプ 【全タイプ共通】

角型ストレートハンドル  
〈シルバー〉



■ 安全性・快適性

優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)  
(ユーシン・ショウワ製)



5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。  
一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。キーの目詰まり、摩耗に対しても高い耐久力を発揮します。  
・暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。  
蓄光素材部分は、スリパチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)


事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子錠/5本		

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりとかみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。  
(上部錠・下部錠とも)

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

アームをスライド



ロック解除




※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。  
※室外側からロック機構の操作はできません。  
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。  
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり誤ってガード状態になる可能性があります。  
※ドアガードは来訪者の確認用です。

開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。


※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。  
※165°付近から自閉機能が解除されます。  
165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたらきます。



快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定

ボタンを押して固定解除



ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。

※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠・防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。  
※室外側から通風機構の操作はできません。

※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。  
※来訪者確認用です。



サッシ [ YKK AP ]

■ ガラス仕様

Low-E複層ガラス  
日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

■ アルミサッシカラーバリエーション

ホワイト



プラチナ  
ステン



カーム  
ブラック



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2オリジナル』

【片開きドア】

M23

(縦木目)



M25

(縦木目)




H11

(縦木目)



H12

(縦木目)



カラーバリエーション

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】



【外観】

【内観】



A型ハンドル  
〈プラストシルバー〉

バーハンドル  
〈ダークブラウン〉

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

# 玄関ドア [LIXIL]

## 断熱玄関ドア『ジエスタ2オリジナル』

【片開きドア】

### H13

(縦木目)



### H14

(縦木目)



## カラーバリエーション



## ハンドルタイプ【H13/H14】

【外観】

D型ハンドル  
(シルキーマットブラック)



【内観】

バーハンドル  
(ダークブラウン)




## 防犯性

### □ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、  
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。  
「ジエスタ2」は2ロックを標準装備。  
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、  
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。  
さらに、上部ロック(①②)2つ、下部ロック(③)に1つ、鎌  
付きデッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対  
する抵抗力を高めています。



耐こじ破り性能は、5分以上です。

### □ ディンプルキー



オーナーキー(1本)

標準キー(4本)

カギの閉め忘れによる  
“無締まり”を防ぐ「施錠表示」。

ひと目で施錠状態がわかるサインを設置。  
カギが閉まっているのかわからない  
不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

耐ピッキング性能は、10分以上です。




横向きのカギ穴です  
解錠時は、赤色(危険)の表示マークです  
サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態  
施錠時は、緑色(安心)の表示マークです  
サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態

### □ セキュリティーサムターン


ガラス破り対策に有効な  
「セキュリティーサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。  
外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに  
穴をあけられても、「サムターン回し」で  
開けられる心配がありません。



耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示  
最高等級を標準仕様としています



## 安全性

### □ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、  
小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅ま  
でしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、  
つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。  
イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっかけ  
を防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないとき  
には収納することができるため、出入りの邪魔になりませ  
ん。固定機能付なので、採風時など使用シーンに応じて  
ドアを定位置で開いたまま固定させることができます。



※ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。  
※就寝時には必ず施錠してください。

# アルミサッシ [LIXIL]

## ガラス仕様

### Low-E複層ガラス 日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

## アルミサッシカラーバリエーション

ホワイト



シャイングレー



ブラック



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



玄関ドア [YKK AP]



■ 断熱玄関ドア『防火ヴェナート D30セレクション (Y01, Y02, Y10)・防火ヴェナート D30 (C07)』【片開きドア】

Y01



ハニーチェリー

キャラメルチーク

ショコラ  
ウォールナット

桑炭

スモークヒッコリー

ガトーアカシア

Y02



ココナッツ  
チェリー

ハニーチェリー

キャラメルチーク

ショコラ  
ウォールナット

プラチナステン

カムブラック

C07



ハニーチェリー

キャラメルチーク

ダーズリン  
ウォールナット

ショコラ  
ウォールナット

桑炭

カムブラック

Y10



ココナッツ  
チェリー

ダーズリン  
ウォールナット

ショコラ  
ウォールナット

桑炭

スモークヒッコリー

ガトーアカシア

ビター  
ストーン

■ カラーバリエーション



ココナッツ  
チェリー

ハニー  
チェリー

キャラメル  
チーク

ダーズリン  
ウォールナット

ショコラ  
ウォールナット

桑炭  
(クワタン)

スモーク  
ヒッコリー

ガトー  
アカシア

ビター  
ストーン

プラチナ  
ステン

カム  
ブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [ YKK AP ]

■ 断熱玄関ドア 『防火ヴェナート D30セレクション (Y06)』

【片開きドア】

Y06



バニラウォールナット    キャラメルチーク    ダージリンウォールナット    ショコラウォールナット    オリーブグリーン

■ カラーバリエーション



バニラウォールナット    キャラメルチーク    ダージリンウォールナット    ショコラウォールナット    オリーブグリーン

■ ハンドルタイプ 【全タイプ共通】

角型ストレートハンドル  
<シルバー>



■ 安全性・快適性

優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)  
(ユーシン・ショウワ製)



5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。  
一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。  
キーの目詰まり、摩耗に対しても高い耐久力を発揮します。  
・暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。  
蓄光素材部分は、スリパチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)


事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子錠/5本		

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりとかみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。  
(上部錠・下部錠とも)

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

アームをスライド



ロック解除




※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。  
※室外側からロック機構の操作はできません。  
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。  
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。  
※ドアガードは来訪者の確認用です。

開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。


※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。  
※165°付近から自閉機能が解除されます。  
165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたらきます。



快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定

ボタンを押して固定解除



ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。  
※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠・防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。  
※室外側から通風機構の操作はできません。

※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。  
※来訪者確認用です。



サッシ [ YKK AP ]

■ ガラス仕様

■ アルミサッシカラーバリエーション

Low-E複層ガラス  
日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

ホワイト



プラチナ  
ステン



カーム  
ブラック



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2防火戸オリジナル』

【片開きドア】

M23

(縦木目)



M25

(縦木目)



H11

(縦木目)



H12

(縦木目)



カラーバリエーション

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】



【外観】

【内観】



A型ハンドル  
〈プラストシルバー〉

バーハンドル  
〈ダークブラウン〉

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
 ※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2防火戸オリジナル』

【片開きドア】

H13

(縦木目)



H14

(縦木目)



カラーバリエーション



ハンドルタイプ【H13/H14】

【外観】

D型ハンドル  
(シルキーマットブラック)



【内観】

バーハンドル  
(ダークブラウン)




防犯性

□ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、  
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。  
「ジエスタ2」は2ロックを標準装備。  
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、  
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。  
さらに、上部ロック(①②)2つ、下部ロック(③)に1つ、鎌  
付きデッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対  
する抵抗力を高めています。



耐こじ破り性能は、5分以上です。

□ ディンプルキー



オーナーキー(1本)

標準キー(4本)

カギの閉め忘れによる  
“無締まり”を防ぐ「施錠表示」。

ひと目で施錠状態がわかるサインを設置。  
カギが閉まっているのかわからない  
不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

耐ピッキング性能は、10分以上です。



横向きのカギ穴です  
解錠時は、赤色(危険)の表示マークです  
サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態  
施錠時は、緑色(安心)の表示マークです  
サムターンが付いた状態 サムターンを外した状態

□ セキュリティーサムターン

ガラス破り対策に有効な  
「セキュリティーサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。  
外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに  
穴をあけられても、「サムターン回し」で  
開けられる心配がありません。



耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示  
最高等級を標準仕様としています



安全性

□ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、  
小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅ま  
でしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、  
つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。  
イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっかけ  
を防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないとき  
には収納することができるため、出入りの邪魔になりませ  
ん。固定機能付なので、採風時など使用シーンに応じて  
ドアを定位置で開いたまま固定させることができます。



※ ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。  
※ 取廻時には必ず施錠してください。

アルミサッシ [LIXIL]

ガラス仕様

Low-E複層ガラス  
日射遮蔽型

※一部寒冷地は【日射取得型】

アルミサッシカラーバリエーション

ホワイト



シャイングレー



ブラック



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。  
※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ポーチタイル [アドヴェン]

【コルト】

割り肌の表情が微妙な陰影を生む  
味わい深さのあるタイルです。

ノンストップ加工を施されており  
防滑性がありながらも  
清掃性が良いです。



施工イメージ  
カラー：アイボリー

カラーバリエーション

アイボリー



ベージュ




サーモン



ライトグレー



ブラック



機能門柱

【IDSオリジナル機能門柱Ⅳ型】

バリエーション

ポスト張り出しが少なく、門柱周りを広く使えるスマートな機能門柱。



□ 炭色

□ 白色

□ 栗皮色

郵便ポスト

「上から投函」「前から取出し」で使いやすい仕様です。



「壁付けポスト」の場合、表札は付属しません。

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味、印象が異なる場合がございます。  
 ※2019年10月07日発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。




### ラインナップ一覧

全33柄より、「ベース柄」・「アクセント柄」を自由に組み合わせ頂けます。「アクセント柄」で使用する場合にのみ、【幕板】の色をご参照下さい。

品番	KVI 01	KVI 02	KVI 03	KVI 04	KVI 05	KVI 06	KVI 07
イメージ							
柄名	マレーア	スレッドストーン	ラフレング	カルムウェーブ	メイズスクエア	シマーストーン	ゼブラウッド
色名	QWマックスホワイト	QWニュアンスホワイト	MWハイドホワイト	QWニューホワイト	QWコンフォートホワイト	QWファインホワイト	QWレーベンホワイト
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	クリアホワイト
品番	KVI 08	KVI 09	KVI 10	KVI 11	KVI 12	KVI 13	KVI 14
イメージ							
柄名	スレッドストーン	シュプリストーン	ラングストーン	ゼブラウッド	ルキナストーン	パストラル	ラングストーン
色名	QWニュアンスグレー	MWファインシルバー	MWバランスグレー	QWボワグレー	QWハーモニーグレー	QWニュアンスベージュ	MWルシールアイボリー
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト
品番	KVI 15	KVI 16	KVI 17	KVI 18	KVI 19	KVI 20	KVI 21
イメージ							
柄名	シフォンストーン	レナータストーン	ラフレング	シルフィード	シフォンストーン	ルキナストーン	シェーフ
色名	MWパレスベージュ	QWルシールピンク	MWプロッサムライトブラウン	QWアルパオーカー	MWパレスライトブラウン	QWパレスライトオレンジ	QWシタンオレンジ
幕板	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト
品番	KVI 22	KVI 23	KVI 24	KVI 25	KVI 26	KVI 27	KVI 28
イメージ							
柄名	シマーストーン	シビックストーン	アビイブリック	ゼブラウッド	オラージュウッド	レナータストーン	ゼブラウッド
色名	QWボワグレー	MWマダレットブラウン	QWフローラルブラウン	QWテンダーブラウン	QWダークローストブラウン	QWパレスブラウン	QWカバードグリーン
幕板	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト
品番	KVI 29	KVI 30	KVI 31	KVI 32	KVI 33		
イメージ							
柄名	アビイブリック	ラングストーン	パストラル	メイズスクエア	デルタライン		
色名	QWルシールダークブラウン	MWブレンドブラック	QWボワブラック	QWアルパブラック	QWアトランティックブルー		
幕板	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト		

## [01デザイン]縦張り分け



**No.16**


KVI 13  
アクセント柄

パストラル  
QWニュアンスベージュ

KVI 24  
ベース柄

アピイブリック  
QWフローラルブラウン


## [01デザイン] 縦張り分け



<p><b>No.1</b></p> <p>KVI 01 アクセント柄</p> <p>マレーア QWマックスホワイト</p> <p>KVI 08 ベース柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスグレー</p>	<p><b>No.2</b></p> <p>KVI 10 アクセント柄</p> <p>ラングストーン MWバランスグレー</p> <p>KVI 01 ベース柄</p> <p>マレーア QWマックスホワイト</p>	<p><b>No.3</b></p> <p>KVI 11 アクセント柄</p> <p>ゼブラウッド QWボワグレー</p> <p>KVI 13 ベース柄</p> <p>パストラル QWニュアンスベージュ</p>	<p><b>No.4</b></p> <p>KVI 12 アクセント柄</p> <p>ルキナストーン QWハーモニークレー</p> <p>KVI 02 ベース柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p>	<p><b>No.5</b></p> <p>KVI 06</p> <p>01デザインの場合 推奨外の組み合わせ</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p> <p>KVI 13</p> <p>パストラル QWニュアンスベージュ</p>	<p><b>No.6</b></p> <p>KVI 14 アクセント柄</p> <p>ラングストーン MWルシールアイボリー</p> <p>KVI 04 ベース柄</p> <p>カルムウェーブ QWニューホワイト</p>	<p><b>No.7</b></p> <p>KVI 07 アクセント柄</p> <p>ゼブラウッド QWレーベンホワイト</p> <p>KVI 15 ベース柄</p> <p>シフォンストーン MWパレスベージュ</p>	<p><b>No.8</b></p> <p>KVI 16 アクセント柄</p> <p>レナータストーン QWルシールピンク</p> <p>KVI 05 ベース柄</p> <p>メイズスクエア QWコンフォートホワイト</p>
<p><b>No.9</b></p> <p>KVI 17 アクセント柄</p> <p>ラフレンガ MWプロッサムライトブラウン</p> <p>KVI 03 ベース柄</p> <p>ラフレンガ MWハイドホワイト</p>	<p><b>No.10</b></p> <p>KVI 18 アクセント柄</p> <p>シルフィード QWアルパオーカー</p> <p>KVI 06 ベース柄</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p>	<p><b>No.11</b></p> <p>KVI 02 アクセント柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p> <p>KVI 19 ベース柄</p> <p>シフォンストーン MWパレスライトブラウン</p>	<p><b>No.12</b></p> <p>KVI 20 アクセント柄</p> <p>ルキナストーン QWパレスライトオレンジ</p> <p>KVI 07 ベース柄</p> <p>ゼブラウッド QWレーベンホワイト</p>	<p><b>No.13</b></p> <p>KVI 21 アクセント柄</p> <p>シェーフ QWシタンオレンジ</p> <p>KVI 17 ベース柄</p> <p>ラフレンガ MWプロッサムライトブラウン</p>	<p><b>No.14</b></p> <p>KVI 22 アクセント柄</p> <p>シマーストーン QWボワグレー</p> <p>KVI 08 ベース柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスグレー</p>	<p><b>No.15</b></p> <p>KVI 23 アクセント柄</p> <p>シビックストーン MWマダレットブラウン</p> <p>KVI 06 ベース柄</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p>	<p><b>No.16</b></p> <p>KVI 13 アクセント柄</p> <p>パストラル QWニュアンスベージュ</p> <p>KVI 24 ベース柄</p> <p>アピイブリック QWフローラルブラウン</p>
<p><b>No.17</b></p> <p>KVI 25 アクセント柄</p> <p>ゼブラウッド QWテンダーブラウン</p> <p>KVI 04 ベース柄</p> <p>カルムウェーブ QWニューホワイト</p>	<p><b>No.18</b></p> <p>KVI 26 アクセント柄</p> <p>オラージュウッド QWダークローストブラウン</p> <p>KVI 12 ベース柄</p> <p>ルキナストーン QWハーモニークレー</p>	<p><b>No.19</b></p> <p>KVI 27 アクセント柄</p> <p>レナータストーン QWパレスブラウン</p> <p>KVI 11 ベース柄</p> <p>ゼブラウッド QWボワグレー</p>	<p><b>No.20</b></p> <p>KVI 03 アクセント柄</p> <p>ラフレンガ MWハイドホワイト</p> <p>KVI 28 ベース柄</p> <p>ゼブラウッド QWカバードグリーン</p>	<p><b>No.21</b></p> <p>KVI 29 アクセント柄</p> <p>アピイブリック QWルシールダークブラウン</p> <p>KVI 12 ベース柄</p> <p>ルキナストーン QWハーモニークレー</p>	<p><b>No.22</b></p> <p>KVI 30 アクセント柄</p> <p>ラングストーン MWブレンドブラック</p> <p>KVI 06 ベース柄</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p>	<p><b>No.23</b></p> <p>KVI 31 アクセント柄</p> <p>パストラル QWボワブラック</p> <p>KVI 02 ベース柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p>	<p><b>No.24</b></p> <p>KVI 33 アクセント柄</p> <p>デルタライン QWアトランティックブルー</p> <p>KVI 09 ベース柄</p> <p>シュプリストーン MWファインシルバー</p>



## [02デザイン]全面張り



**No.16**

KVI 24  
アクセント柄


アビブリック  
QWフローラルブラウン

X

KVI 13  
ベース柄

パストラル  
QWニュアンスベージュ

## [02デザイン]全面張り



<p><b>No.1</b></p> <p>KVI 01 アクセント柄</p> <p>マレーア QWマックスホワイト</p> <p>X</p> <p>KVI 08 ベース柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスグレー</p>	<p><b>No.2</b></p> <p>KVI 10 アクセント柄</p> <p>ラングストーン MWバランスグレー</p> <p>X</p> <p>KVI 01 ベース柄</p> <p>マレーア QWマックスホワイト</p>	<p><b>No.3</b></p> <p>KVI 11 アクセント柄</p> <p>ゼブラウッド QWボワグレー</p> <p>X</p> <p>KVI 13 ベース柄</p> <p>パストラル QWニュアンスベージュ</p>	<p><b>No.4</b></p> <p>KVI 02 アクセント柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p> <p>X</p> <p>KVI 12 ベース柄</p> <p>ルキナストーン QWハーモニーグレー</p>	<p><b>No.5</b></p> <p>KVI 06 アクセント柄</p> <p>02デザインの場合 推奨外の組み合わせ</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p> <p>X</p> <p>KVI 13 ベース柄</p> <p>パストラル QWニュアンスベージュ</p>	<p><b>No.6</b></p> <p>KVI 14 アクセント柄</p> <p>ラングストーン MWルシールアイボリー</p> <p>X</p> <p>KVI 04 ベース柄</p> <p>カルムウェーブ QWニューホワイト</p>	<p><b>No.7</b></p> <p>KVI 07 アクセント柄</p> <p>ゼブラウッド QWレーベンホワイト</p> <p>X</p> <p>KVI 15 ベース柄</p> <p>シフォンストーン MWパレスベージュ</p>	<p><b>No.8</b></p> <p>KVI 16 アクセント柄</p> <p>レナータストーン QWルシールピンク</p> <p>X</p> <p>KVI 05 ベース柄</p> <p>メイズスクエア QWコンフォートホワイト</p>
<p><b>No.9</b></p> <p>KVI 03 アクセント柄</p> <p>ラフレンガ MWハイドホワイト</p> <p>X</p> <p>KVI 17 ベース柄</p> <p>ラフレンガ MWプロッサムライトブラウン</p>	<p><b>No.10</b></p> <p>KVI 18 アクセント柄</p> <p>シルフィード QWアルパオーカー</p> <p>X</p> <p>KVI 06 ベース柄</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p>	<p><b>No.11</b></p> <p>KVI 02 アクセント柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p> <p>X</p> <p>KVI 19 ベース柄</p> <p>シフォンストーン MWパレスライトブラウン</p>	<p><b>No.12</b></p> <p>KVI 20 アクセント柄</p> <p>ルキナストーン QWパレスライトオレンジ</p> <p>X</p> <p>KVI 07 ベース柄</p> <p>ゼブラウッド QWレーベンホワイト</p>	<p><b>No.13</b></p> <p>KVI 21 アクセント柄</p> <p>02デザインの場合 推奨外の組み合わせ</p> <p>シェーフ QWシタンオレンジ</p> <p>X</p> <p>KVI 17 ベース柄</p> <p>ラフレンガ MWプロッサムライトブラウン</p>	<p><b>No.14</b></p> <p>KVI 22 アクセント柄</p> <p>シマーストーン QWボワグレー</p> <p>X</p> <p>KVI 08 ベース柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスグレー</p>	<p><b>No.15</b></p> <p>KVI 23 アクセント柄</p> <p>シビックストーン MWマダレットブラウン</p> <p>X</p> <p>KVI 06 ベース柄</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p>	<p><b>No.16</b></p> <p>KVI 24 アクセント柄</p> <p>アビブリック QWフローラルブラウン</p> <p>X</p> <p>KVI 13 ベース柄</p> <p>パストラル QWニュアンスベージュ</p>
<p><b>No.17</b></p> <p>KVI 25 アクセント柄</p> <p>ゼブラウッド QWテンダーブラウン</p> <p>X</p> <p>KVI 04 ベース柄</p> <p>カルムウェーブ QWニューホワイト</p>	<p><b>No.18</b></p> <p>KVI 26 アクセント柄</p> <p>オラージュウッド QWダークロストブラウン</p> <p>X</p> <p>KVI 12 ベース柄</p> <p>ルキナストーン QWハーモニーグレー</p>	<p><b>No.19</b></p> <p>KVI 27 アクセント柄</p> <p>レナータストーン QWパレスブラウン</p> <p>X</p> <p>KVI 11 ベース柄</p> <p>ゼブラウッド QWボワグレー</p>	<p><b>No.20</b></p> <p>KVI 28 アクセント柄</p> <p>ゼブラウッド QWカパードグリーン</p> <p>X</p> <p>KVI 03 ベース柄</p> <p>ラフレンガ MWハイドホワイト</p>	<p><b>No.21</b></p> <p>KVI 12 アクセント柄</p> <p>ルキナストーン QWハーモニーグレー</p> <p>X</p> <p>KVI 29 ベース柄</p> <p>アビブリック QWルシールダークブラウン</p>	<p><b>No.22</b></p> <p>KVI 30 アクセント柄</p> <p>02デザインの場合 推奨外の組み合わせ</p> <p>ラングストーン MWブレンドブラック</p> <p>X</p> <p>KVI 06 ベース柄</p> <p>シマーストーン QWファインホワイト</p>	<p><b>No.23</b></p> <p>KVI 31 アクセント柄</p> <p>02デザインの場合 推奨外の組み合わせ</p> <p>パストラル QWボワブラック</p> <p>X</p> <p>KVI 02 ベース柄</p> <p>スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p>	<p><b>No.24</b></p> <p>KVI 33 アクセント柄</p> <p>デルタライン QWアトランティックブルー</p> <p>X</p> <p>KVI 09 ベース柄</p> <p>シュプリストーン MWファインシルバー</p>



## [03デザイン]上下張り分け

上部張り分け：単色

下部張り分け：ベース柄



**No.16**

KVI 13 単色  
パストラル  
QWニュアンスベージュ

KVI 24 ベース柄  
アビイブリック  
QWフローラルブラウン
















## [03デザイン]上下張り分け



<p><b>No.1</b></p> <p>KVI 01 単色 マレーア QWマックスホワイト</p> <p>KVI 08 ベース柄 スレッドストーン QWニュアンスグレー</p>	<p><b>No.2</b></p> <p>KVI 01 単色 マレーア QWマックスホワイト</p> <p>KVI 10 ベース柄 ラングストーン MWバランスグレー</p>	<p><b>No.3</b></p> <p>KVI 13 単色 パストラル QWニュアンスベージュ</p> <p>KVI 11 ベース柄 ゼブラウッド QWボワグレー</p>	<p><b>No.4</b></p> <p>KVI 02 単色 スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p> <p>KVI 12 ベース柄 ルキナストーン QWハーモニーグレー</p>	<p><b>No.5</b></p> <p>KVI 06 単色 シマーストーン QWファインホワイト</p> <p>KVI 13 ベース柄 パストラル QWニュアンスベージュ</p>	<p><b>No.6</b></p> <p>KVI 04 単色 カルムウェーブ QWニューホワイト</p> <p>KVI 14 ベース柄 ラングストーン MWルシールアイボリー</p>	<p><b>No.7</b></p> <p>KVI 07 単色 ゼブラウッド QWレーベンホワイト</p> <p>KVI 15 ベース柄 シフォンストーン MWパレスベージュ</p>	<p><b>No.8</b></p> <p>KVI 05 単色 メイズスクエア QWコンフォートホワイト</p> <p>KVI 16 ベース柄 レナータストーン QWルシールピンク</p>
<p><b>No.9</b></p> <p>KVI 03 単色 ラフレンガ MWハイドホワイト</p> <p>KVI 17 ベース柄 ラフレンガ MWブロッサムライトブラウン</p>	<p><b>No.10</b></p> <p>KVI 06 単色 シマーストーン QWファインホワイト</p> <p>KVI 18 ベース柄 シルフィード QWアルパオーカー</p>	<p><b>No.11</b></p> <p>KVI 02 単色 スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p> <p>KVI 19 ベース柄 シフォンストーン MWパレスライトブラウン</p>	<p><b>No.12</b></p> <p>KVI 07 単色 ゼブラウッド QWレーベンホワイト</p> <p>KVI 20 ベース柄 ルキナストーン QWパレスライトオレンジ</p>	<p><b>No.13</b></p> <p>KVI 17 単色 ラフレンガ MWブロッサムライトブラウン</p> <p>KVI 21 ベース柄 シェーフ QWシタンオレンジ</p>	<p><b>No.14</b></p> <p>KVI 08 単色 スレッドストーン QWニュアンスグレー</p> <p>KVI 22 ベース柄 シマーストーン QWボワグレー</p>	<p><b>No.15</b></p> <p>KVI 06 単色 シマーストーン QWファインホワイト</p> <p>KVI 23 ベース柄 シビックストーン MWマダレットブラウン</p>	<p><b>No.16</b></p> <p>KVI 13 単色 パストラル QWニュアンスベージュ</p> <p>KVI 24 ベース柄 アビイブリック QWフローラルブラウン</p>
<p><b>No.17</b></p> <p>KVI 04 単色 カルムウェーブ QWニューホワイト</p> <p>KVI 25 ベース柄 ゼブラウッド QWテンダーブラウン</p>	<p><b>No.18</b></p> <p>KVI 12 単色 ルキナストーン QWハーモニーグレー</p> <p>KVI 26 ベース柄 オラージュウッド QWダークローストブラウン</p>	<p><b>No.19</b></p> <p>KVI 11 単色 ゼブラウッド QWボワグレー</p> <p>KVI 27 ベース柄 レナータストーン QWパレスブラウン</p>	<p><b>No.20</b></p> <p>KVI 03 単色 ラフレンガ MWハイドホワイト</p> <p>KVI 28 ベース柄 ゼブラウッド QWカバードグリーン</p>	<p><b>No.21</b></p> <p>KVI 12 単色 ルキナストーン QWハーモニーグレー</p> <p>KVI 29 ベース柄 アビイブリック QWルシールダークブラウン</p>	<p><b>No.22</b></p> <p>KVI 06 単色 シマーストーン QWファインホワイト</p> <p>KVI 30 ベース柄 ラングストーン MWブレンドブラック</p>	<p><b>No.23</b></p> <p>KVI 02 単色 スレッドストーン QWニュアンスホワイト</p> <p>KVI 31 ベース柄 パストラル QWボワブラック</p>	<p><b>No.24</b></p> <p>KVI 09 単色 シュプリストーン MWファインシルバー</p> <p>KVI 33 ベース柄 デルタライン QWアトランティックブルー</p>

ラインナップ一覧

全33柄より、「ベース柄」・「アクセント柄」を自由に組み合わせ頂けます。「アクセント柄」で使用する場合にのみ、【幕板】の色をご参照下さい。

品番	NVI 01	NVI 02	NVI 03	NVI 04	NVI 05	NVI 06	NVI 07
イメージ							
柄名	マトリカ	ルスコムール調	シェルモンテ	リジェルストーン	リーブルスクエア	パティナウッド	レジェマルシェ
色名	オルアMGホワイト	パーゼMGホワイト	セロMGホワイト	オールドMGホワイト	シルフMGホワイト	アंकMGホワイト	カリノMGアイボリー
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	クリアホワイト
品番	NVI 08	NVI 09	NVI 10	NVI 11	NVI 12	NVI 13	NVI 14
イメージ							
柄名	レジェマルシェ	ルベリアストーン調	ステディストーン	ステディストーン	リーブルスクエア	リエット	フォストライン
色名	カリノMGクリーム	ハウッドMGクリーム	エミュMGクリーム	エミュMGベージュ	シルフMGグレー	テレノMGグリーン	リスタMGグレー
幕板	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト
品番	NVI 15	NVI 16	NVI 17	NVI 18	NVI 19	NVI 20	NVI 21
イメージ							
柄名	パティナウッド	リジェルストーン	ルシェルド	リジェルストーン	ロワブリック調	ロワブリック調	パティナウッド
色名	アंकMGスモークシルバー	オールドMGベージュ	ブランダMGキャメル	オールドMGブラウン	フランMGレッド	フランMGオレンジ	アंकMGナチュラル
幕板	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト
品番	NVI 22	NVI 23	NVI 24	NVI 25	NVI 26	NVI 27	NVI 28
イメージ							
柄名	レジェマルシェ	コロリータイル調	グレアウッド	パティナウッド	ステディストーン	リエット	フォストライン
色名	カリノMGブラウン	リスタMGコア	トスコMGブラウン	アंकMGオークブラウン	エミュMGブラウン	テレノMGチャコール	リスタMGスモーク
幕板	オフホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	クリアホワイト
品番	NVI 29	NVI 30	NVI 31	NVI 32	NVI 33		
イメージ							
柄名	ルシェルド	シェルモンテ	パティナウッド	パティナウッド	ルストナ		
色名	ブランダMGダークグレー	セロMGグラファイト	アंकMGブラック	アंकMGプルシアン	ルストナMGディープブルー		
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト		


※商品写真は印刷の為、実物と多少色味、印象が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認下さい。※2023.04.17発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



[01デザイン]縦張り分け




[01デザイン]  
縦張り分け



<p><b>No.1</b></p> <p>NVI 06 アクセント柄 パティナウッド アंकMGホワイト</p> <p>NVI 04 ベース柄 リシェルストーン オールドMGホワイト</p>	<p><b>No.2</b></p> <p>NVI 04 アクセント柄 リシェルストーン オールドMGホワイト</p> <p>NVI 09 ベース柄 ルベリアストーン調 ハウッドMGクリーム</p>	<p><b>No.3</b></p> <p>NVI 10 アクセント柄 ステディストーン エミュMGクリーム</p> <p>NVI 03 ベース柄 シェルモンテ ゼロMGホワイト</p>	<p><b>No.4</b></p> <p>NVI 06 アクセント柄 パティナウッド アंकMGホワイト</p> <p>NVI 11 ベース柄 ステディストーン エミュMGベージュ</p>	<p><b>No.5</b></p> <p>NVI 12 アクセント柄 リープルスクエア シルフMGグレー</p> <p>NVI 02 ベース柄 ルスコミュール調 パーゼMGホワイト</p>	<p><b>No.6</b></p> <p>NVI 05 アクセント柄 リープルスクエア シルフMGホワイト</p> <p>NVI 13 ベース柄 リエット テレノMGグレイン</p>	<p><b>No.7</b></p> <p>NVI 14 アクセント柄 フォストライン リスタMGグレー</p> <p>NVI 01 ベース柄 マトリカ オルアMGホワイト</p>	<p><b>No.8</b></p> <p>NVI 07 アクセント柄 レジェマルシェ カリノMGアイボリー</p> <p>NVI 15 ベース柄 パティナウッド アंकMGスモークシルバー</p>
<p><b>No.9</b></p> <p>NVI 10 アクセント柄 ステディストーン エミュMGクリーム</p> <p>NVI 26 ベース柄 ステディストーン エミュMGブラウン</p>	<p><b>No.10</b></p> <p>NVI 17 アクセント柄 ルシェルド プランダMGキャメル</p> <p>NVI 10 ベース柄 ステディストーン エミュMGクリーム</p>	<p><b>No.11</b></p> <p>NVI 05 アクセント柄 リープルスクエア シルフMGホワイト</p> <p>NVI 18 ベース柄 リシェルストーン オールドMGブラウン</p>	<p><b>No.12</b></p> <p>01デザインの場合 推奨外の組み合わせ</p> <p>NVI 03 アクセント柄 シェルモンテ ゼロMGホワイト</p> <p>NVI 19 ベース柄 ロワブリック調 フランMGレッド</p>	<p><b>No.13</b></p> <p>NVI 20 アクセント柄 ロワブリック調 フランMGオレンジ</p> <p>NVI 08 ベース柄 レジェマルシェ カリノMGクリーム</p>	<p><b>No.14</b></p> <p>NVI 04 アクセント柄 リシェルストーン オールドMGホワイト</p> <p>NVI 21 ベース柄 パティナウッド アंकMGナチュラル</p>	<p><b>No.15</b></p> <p>NVI 22 アクセント柄 レジェマルシェ カリノMGブラウン</p> <p>NVI 06 ベース柄 パティナウッド アंकMGホワイト</p>	<p><b>No.16</b></p> <p>NVI 10 アクセント柄 ステディストーン エミュMGクリーム</p> <p>NVI 23 ベース柄 コロリータイル調 リスタMGココア</p>
<p><b>No.17</b></p> <p>NVI 04 アクセント柄 リシェルストーン オールドMGホワイト</p> <p>NVI 25 ベース柄 パティナウッド アंकMGオークブラウン</p>	<p><b>No.18</b></p> <p>NVI 03 アクセント柄 シェルモンテ ゼロMGホワイト</p> <p>NVI 26 ベース柄 ステディストーン エミュMGブラウン</p>	<p><b>No.19</b></p> <p>NVI 27 アクセント柄 リエット テレノMGチャコール</p> <p>NVI 17 ベース柄 ルシェルド プランダMGキャメル</p>	<p><b>No.20</b></p> <p>NVI 28 アクセント柄 フォストライン リスタMGスモーク</p> <p>NVI 01 ベース柄 マトリカ オルアMGホワイト</p>	<p><b>No.21</b></p> <p>NVI 29 アクセント柄 ルシェルド プランダMGダークグレー</p> <p>NVI 14 ベース柄 フォストライン リスタMGグレー</p>	<p><b>No.22</b></p> <p>NVI 07 アクセント柄 レジェマルシェ カリノMGアイボリー</p> <p>NVI 30 ベース柄 シェルモンテ ゼロMGグラファイト</p>	<p><b>No.23</b></p> <p>NVI 31 アクセント柄 パティナウッド アंकMGブラック</p> <p>NVI 11 ベース柄 ステディストーン エミュMGベージュ</p>	<p><b>No.24</b></p> <p>NVI 01 アクセント柄 マトリカ オルアMGホワイト</p> <p>NVI 32 ベース柄 パティナウッド アंकMGプルシアン</p>



[02デザイン]全面張り



**No.16**


NVI 23  
アクセント柄

コロリータイル調  
リスタMGココア  
×

NVI 10  
ベース柄

ステディストーン  
エミュMGクリーム

[02デザイン]  
全面張り



<p><b>No.1</b></p> <p>NVI 06 アクセント柄</p> <p>パティナウッド アंकMGホワイト ×</p> <p>NVI 04 ベース柄</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト</p>	<p><b>No.2</b></p> <p>NVI 04 アクセント柄</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト ×</p> <p>NVI 09 ベース柄</p> <p>ルベリアストーン調 ハウッドMGクリーム</p>	<p><b>No.3</b></p> <p>NVI 10 アクセント柄</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム ×</p> <p>NVI 03 ベース柄</p> <p>シェルモンテ ゼロMGホワイト</p>	<p><b>No.4</b></p> <p>NVI 11 アクセント柄</p> <p>ステディストーン エミュMGページュ ×</p> <p>NVI 06 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGホワイト</p>	<p><b>No.5</b></p> <p>NVI 12 アクセント柄</p> <p>リープルスクエア シルフMGグレー ×</p> <p>NVI 02 ベース柄</p> <p>ルスコミュニール調 パーゼMGホワイト</p>	<p><b>No.6</b></p> <p>NVI 05 アクセント柄</p> <p>リープルスクエア シルフMGホワイト ×</p> <p>NVI 13 ベース柄</p> <p>リエット テレノMGグレイ</p>	<p><b>No.7</b></p> <p>NVI 01 アクセント柄</p> <p>マトリカ オルアMGホワイト ×</p> <p>NVI 14 ベース柄</p> <p>フォストライン リスタMGグレー</p>	<p><b>No.8</b></p> <p>NVI 15 アクセント柄</p> <p>パティナウッド アंकMGスモークシルバー ×</p> <p>NVI 07 ベース柄</p> <p>レジェマルシェ カリノMGアイボリー</p>
<p><b>No.9</b></p> <p>NVI 10 アクセント柄</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム ×</p> <p>NVI 26 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGブラウン</p>	<p><b>No.10</b></p> <p>NVI 17 アクセント柄</p> <p>ルシェルド プランダMGキャメル ×</p> <p>NVI 10 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム</p>	<p><b>No.11</b></p> <p>NVI 18 アクセント柄</p> <p>リシェルストーン オールドMGブラウン ×</p> <p>NVI 05 ベース柄</p> <p>リープルスクエア シルフMGホワイト</p>	<p><b>No.12</b></p> <p>NVI 19 アクセント柄</p> <p>ロワブリック調 フランMGレッド ×</p> <p>NVI 03 ベース柄</p> <p>シェルモンテ ゼロMGホワイト</p>	<p><b>No.13</b></p> <p>NVI 20 アクセント柄</p> <p>ロワブリック調 フランMGオレンジ ×</p> <p>NVI 08 ベース柄</p> <p>レジェマルシェ カリノMGクリーム</p>	<p><b>No.14</b></p> <p>NVI 04 アクセント柄</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト ×</p> <p>NVI 21 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGナチュラル</p>	<p><b>No.15</b></p> <p>NVI 06 アクセント柄</p> <p>パティナウッド アंकMGホワイト ×</p> <p>NVI 22 ベース柄</p> <p>レジェマルシェ カリノMGブラウン</p>	<p><b>No.16</b></p> <p>NVI 23 アクセント柄</p> <p>コロリータイル調 リスタMGココア ×</p> <p>NVI 10 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム</p>
<p><b>No.17</b></p> <p>NVI 04 アクセント柄</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト ×</p> <p>NVI 25 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGオークブラウン</p>	<p><b>No.18</b></p> <p>NVI 03 アクセント柄</p> <p>シェルモンテ ゼロMGホワイト ×</p> <p>NVI 26 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGブラウン</p>	<p><b>No.19</b></p> <p>NVI 27 アクセント柄</p> <p>リエット テレノMGチャコール ×</p> <p>NVI 17 ベース柄</p> <p>ルシェルド プランダMGキャメル</p>	<p><b>No.20</b></p> <p>NVI 01 アクセント柄</p> <p>マトリカ オルアMGホワイト ×</p> <p>NVI 28 ベース柄</p> <p>フォストライン リスタMGスモーク</p>	<p><b>No.21</b></p> <p>NVI 14 アクセント柄</p> <p>フォストライン リスタMGグレー ×</p> <p>NVI 29 ベース柄</p> <p>ルシェルド プランダMGダークグレー</p>	<p><b>No.22</b></p> <p>NVI 07 アクセント柄</p> <p>02デザインの場合 推奨外の組み合わせ</p> <p>レジェマルシェ カリノMGアイボリー ×</p> <p>NVI 30 ベース柄</p> <p>シェルモンテ ゼロMGグラファイト</p>	<p><b>No.23</b></p> <p>NVI 31 アクセント柄</p> <p>パティナウッド アंकMGブラック ×</p> <p>NVI 11 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGページュ</p>	<p><b>No.24</b></p> <p>NVI 01 アクセント柄</p> <p>マトリカ オルアMGホワイト ×</p> <p>NVI 32 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGプルシアン</p>



## [03デザイン]上下張り分け

上部張り分け：単色

下部張り分け：ベース柄



**No.16**


NVI 10  
単色

ステディストーン  
エミュMGクリーム  
×

NVI 23  
ベース柄

コロリータイル調  
リスタMGココア

## [03デザイン] 上下張り分け



<p><b>No.1</b></p> <p>NVI 04 単色</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト ×</p> <p>NVI 06 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGホワイト</p>	<p><b>No.2</b></p> <p>NVI 04 単色</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト ×</p> <p>NVI 09 ベース柄</p> <p>ルペリアストーン調 ハウッドMGクリーム</p>	<p><b>No.3</b></p> <p>NVI 03 単色</p> <p>シェルモンテ セロMGホワイト ×</p> <p>NVI 10 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム</p>	<p><b>No.4</b></p> <p>NVI 06 単色</p> <p>パティナウッド アंकMGホワイト ×</p> <p>NVI 11 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGベージュ</p>	<p><b>No.5</b></p> <p>NVI 02 単色</p> <p>ルスコミュール調 パーゼMGホワイト ×</p> <p>NVI 12 ベース柄</p> <p>リープルスクエア シルフMGグレー</p>	<p><b>No.6</b></p> <p>NVI 05 単色</p> <p>リープルスクエア シルフMGホワイト ×</p> <p>NVI 13 ベース柄</p> <p>リエット テレノMGグレイン</p>	<p><b>No.7</b></p> <p>NVI 01 単色</p> <p>マトリカ オルアMGホワイト ×</p> <p>NVI 14 ベース柄</p> <p>フォストライン リスタMGグレー</p>	<p><b>No.8</b></p> <p>NVI 07 単色</p> <p>レジェマルシェ カリノMGアイボリー ×</p> <p>NVI 15 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGスモークシルバー</p>
<p><b>No.9</b></p> <p>NVI 10 単色</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム ×</p> <p>NVI 26 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGブラウン</p>	<p><b>No.10</b></p> <p>NVI 10 単色</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム ×</p> <p>NVI 17 ベース柄</p> <p>ルシェルド プランダMGキャメル</p>	<p><b>No.11</b></p> <p>NVI 05 単色</p> <p>リープルスクエア シルフMGホワイト ×</p> <p>NVI 18 ベース柄</p> <p>リシェルストーン オールドMGブラウン</p>	<p><b>No.12</b></p> <p>NVI 03 単色</p> <p>シェルモンテ セロMGホワイト ×</p> <p>NVI 19 ベース柄</p> <p>ロワブリック調 フランMGレッド</p>	<p><b>No.13</b></p> <p>NVI 08 単色</p> <p>レジェマルシェ カリノMGクリーム ×</p> <p>NVI 20 ベース柄</p> <p>ロワブリック調 フランMGオレンジ</p>	<p><b>No.14</b></p> <p>NVI 04 単色</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト ×</p> <p>NVI 21 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGナチュラル</p>	<p><b>No.15</b></p> <p>NVI 06 単色</p> <p>パティナウッド アंकMGホワイト ×</p> <p>NVI 22 ベース柄</p> <p>レジェマルシェ カリノMGブラウン</p>	<p><b>No.16</b></p> <p>NVI 10 単色</p> <p>ステディストーン エミュMGクリーム ×</p> <p>NVI 23 ベース柄</p> <p>コロリータイル調 リスタMGココア</p>
<p><b>No.17</b></p> <p>NVI 04 単色</p> <p>リシェルストーン オールドMGホワイト ×</p> <p>NVI 25 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGオークブラウン</p>	<p><b>No.18</b></p> <p>NVI 03 単色</p> <p>シェルモンテ セロMGホワイト ×</p> <p>NVI 26 ベース柄</p> <p>ステディストーン エミュMGブラウン</p>	<p><b>No.19</b></p> <p>NVI 17 単色</p> <p>ルシェルド プランダMGキャメル ×</p> <p>NVI 27 ベース柄</p> <p>リエット テレノMGチャコール</p>	<p><b>No.20</b></p> <p>NVI 01 単色</p> <p>マトリカ オルアMGホワイト ×</p> <p>NVI 28 ベース柄</p> <p>フォストライン リスタMGスモーク</p>	<p><b>No.21</b></p> <p>NVI 14 単色</p> <p>フォストライン リスタMGグレー ×</p> <p>NVI 29 ベース柄</p> <p>ルシェルド プランダMGダークグレー</p>	<p><b>No.22</b></p> <p>NVI 07 単色</p> <p>レジェマルシェ カリノMGアイボリー ×</p> <p>NVI 30 ベース柄</p> <p>シェルモンテ セロMGグラファイト</p>	<p><b>No.23</b></p> <p>NVI 11 単色</p> <p>ステディストーン エミュMGベージュ ×</p> <p>NVI 31 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGブラック</p>	<p><b>No.24</b></p> <p>NVI 01 単色</p> <p>マトリカ オルアMGホワイト ×</p> <p>NVI 32 ベース柄</p> <p>パティナウッド アंकMGプルシアン</p>